

**7. LANDESWETTKAMPF
DER
HOLSTEINER JUNGZÜCHTER**

THEORIETEST

AK II

STARTNUMMER: _____

NAME: **LÖSUNG**

CLUB: _____

PUNKTE: _____

Es können mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein!

1) Wie lange ist eine Stute trächtig? / 4 P.

- ca. 275 Tage
- ca. 305 Tage
- ca. 335 Tage
- ca. 365 Tage

2) Wie groß darf ein Pony im Turniersport maximal sein? / 4 P.

- 144 cm
- 148 cm
- 152 cm
- 156 cm

3) Nenne 4 Abzeichen am Pferdekopf! / 4 P.

- Stern
- Blesse
- Schnippe
- Flocke

4) Was sind die PAT-Werte? Wie hoch ist der A-Wert im Ruhezustand? / 4 P.

- P: Puls
- A: Atmung
- T: Temperatur
- A-Wert (erwachsenes Pferd in Ruhe): 8-16 Atemzüge pro Minute

5) Welche dieser Pflanzen sind nicht giftig? / 4 P.

- Thuja
- Löwenzahn
- Wiesenrispe
- Herbstzeitlose

6) Wann sind die Kunden an den Pferdezähnen vollständig abgerieben? / 4 P.

- im Alter von 11 Jahren
- im Alter von 13 Jahren
- im Alter von 9 Jahren
- im Alter von 15 Jahren

7) Was sind Mengenelemente? / 4 P.

- Magnesium
- Zink
- Eisen
- Schwefel

8) Welche Darmabschnitte gehören zum Dünndarm? / 4 P.

- Zwölffingerdarm
- Hüftdarm
- Blinddarm
- Grimmdarm

9) Was ist Bascule? / 4 P.

- ein spezielles Gebiss
- ein Medikament zur Behandlung von Würmern
- eine Figur der Hohen Schule
- die gewünschte Hals-Rücken-Wölbung über dem Sprung

10) Welche Farbe kann ein Fohlen haben, dessen Eltern beide Füchse sind? / 4 P.

- Braun
- Fuchs
- Rappe
- Schimmel

11) Welche Krankheiten sind anzeige- und/oder meldepflichtig? / 4 P.

- Influenza
- Herpes
- Infektiöse Anämie
- Rotz

12) Wer ist Präsident und wer Generalsekretär der FN? / 2 P.

- Präsident: Breido Graf zu Rantzau
- Generalsekretär: Söhnke Lauterbach

- 13) Welche Futtermittel sind energiereich?** / 6 P.
- Pflanzenöl
 - Mais
 - Bierhefe
 - Futterzucker
 - Leinsamen
- 14) In welchem Land liegt die Spanische Hofreitschule?** / 4 P.
- Wien
 - Schweiz
 - Spanien
 - Österreich
- 15) Vervollständige die Abschnitte der Wirbelsäule (Anzahl, Name)!** / 5 P.
- 7 Halswirbel
 - 18 Brustwirbel
 - 6 Lendenwirbel
 - 5 Kreuz(bein)wirbel
 - 15-21 Schweifwirbel
- 16) Wie heißt der Holsteiner Körungssieger 2012? Wer ist der Vater?** / 2 P.
- Körungssieger: Quvee Prestige
 - Vater: Quidam de Revel
- Welcher Verband führt das WBFSH-Ranking Springen an?** / 1 P.
- Verband: Holsteiner
- 17) Welche der folgenden Rassen sind Kaltblutrassen?** / 4 P.
- Knabstrupper, Frieze, Shire Horse
 - Brabanter, Noriker, Clydesdale
 - Welsh, Dartmoor, Isländer
 - Boulonnais, Comtois, Schwarzwälder Fuchse
- 18) Worüber gibt die Tupferprobe Auskunft?** / 4 P.
- über die Hygiene des Geschlechtsapparates
 - über den Wurmbefall
 - über das Vorhandensein von Antikörpern im Blut
 - über den Fütterungszustand des Pferdes
- 19) Was ist die richtige Position des Fohlens während der Geburt?** / 4 P.
- Hinterendlage, oberere Stellung, gestreckte Haltung
 - Vorderendlage, untere Stellung, gestreckte Haltung
 - Vorderendlage, oberere Stellung, gestreckte Haltung
 - Vorderendlage, obere Stellung, Kopfbeugehaltung

- 20) Was ist Pepsin?** / 4 P.
- ein Einzeller (Parasit)
 - ein Enzym zur Eiweiß-Spaltung
 - ein spezielles Futtersalz für alte Pferde
 - eine Mangelerkrankung
- 21) Was trifft auf die Zuchtmethode „Gebrauchskreuzung“ zu?** / 4 P.
- Leistungsmerkmale von 2 Rassen kombinieren
 - genetische Vielfalt erhalten
 - nach 3 Generationen darf keine andere Rasse mehr eingekreuzt werden
 - wird bei der Zucht von Irischen Hunttern praktiziert
- 22) Nach welcher Formel wird die Boxengröße berechnet?** / 2 P.
- Boxengröße: $(2 \times WH)^2$
- Wie viel Fensterfläche sollte pro Pferd im Stall vorhanden sein?** / 2 P.
- Fensterfläche: 1 m²
- 23) Welche Aussagen treffen auf das Hormon Progesteron zu?** / 4 P.
- wird auch als Schwangerschaftsschutzhormon bezeichnet
 - unterdrückt die Rossesymptome
 - wird vom Gelbkörper gebildet
 - wird bei trächtigen Stuten auch von der Plazenta gebildet
- 24) Was sind Endoparasiten?** / 4 P.
- Milben und Haarlinge
 - Zecken und Läuse
 - Magendasseln und Spulwürmer
 - Blutwürmer und Bandwürmer
- 25) Wo befindet sich beim Pferd der Sporn?** / 4 P.
- an der Innenseite des Sprunggelenks
 - an der Außenseite des Karpalgelenks
 - an der Hufkrone
 - an der Rückseite des Fesselkopfes